



INNOMOUNT – Montagesystem
INNOMOUNT – Mounting system

GESAMTKATALOG / MAIN CATALOGUE 10/2020

Inhalt

Content

2	WAFFENKENNZAHLEN	ID NUMBER	2
4	AUFKIPPMONTAGEN	TIP OFF MOUNTS	4
5	ZF-Aufnahmen	<i>Scope supports</i>	5
6	Schnellspanmontage - einteilig	<i>Quick release mount - one piece</i>	6
8	Schnellspanmontage - zweiteilig/gekröpft	<i>Quick release mount - two piece/offset</i>	8
9	Schnellspanmontage - zweiteilig (Variabel!)	<i>Quick release mount - two piece (Variable!)</i>	9
10	Festmontage - einteilig	<i>Fixed mount - one piece</i>	10
	Blaser/Picatinny - Schiene	<i>Blaser/Picatinny - rail</i>	
11	Sondermontagen	<i>Special purpose mounts</i>	11
12	Schnellspanmontage - Wärmebild/Nachtsichtoptik	<i>Quick release mount - thermal/night vision</i>	12
22	Schnellspanmontage - Reflexvisiere	<i>Quick release mount - reflex visor</i>	22
	Basen - Weaver - zweiteilig	<i>Bases - Weaver - two piece</i>	
23	Multirail	<i>Multirail</i>	23
24	DOUBLE SIGHT	DOUBLE SIGHT	24
26	BRÜCKENSCHWENKMONTAGEN	SWING MOUNTS	26
30	TAKTISCHE MONTAGEN	TACTICAL MOUNTS	30
31	Taktische Montage - Block	<i>Tactical mount - block</i>	31
32	Taktische Montage - Flex	<i>Tactical mount - flex</i>	32
33	Taktische Montage - Flex offset	<i>Tactical mount - flex offset</i>	33

Waffenkennzahlen

ID number

Bestellbeispiel: **70-SR-11-002-010-150-086**
 Weitere Bauhöhen: **70-SR-11-004-030-150-086**
70-SR-11-006-050-150-086

Fabrikat	Modell	WKZ	Weaverbasen		Schwenkmontage - Oberteile			
			2tlg.	15mm Prisma - (-150)		EAW (-160)		
				Bauhöhe Vorderfuss* XXX	Bauhöhe Distanzrolle* YYY	Bauhöhe Vorderfuss* XXX	Bauhöhe Distanzrolle* YYY	
Anschütz	1574	154	x	002	025	004	010	
Anschütz	1780	151	x	002	010	006	015	
Anschütz	1770 / Match 54	001		002	010	006	015	
Anschütz	Match 64	028		002	010	006	015	
Antonio Zoli	1900 Reptierer	305	x	002	035	004	020	
Benelli	ARGO	273	x	002	010	006	015	
BRNO	CZ531	965		002	040	004	025	
BRNO	Scandinavian	048		002	040	004	025	
BSA	Repetierer	927		002	040	004	025	
Carl Gustav	1900	005	x	002	035	004	020	
Carl Gustav	2000	194	x	002	010	206	015	
Carl Gustav	3000	215	x	002	010	006	015	

Fabrikat	Modell	WKZ	Weaverbasen		Schwenkmontage - Oberteile			
			2tlg.	15mm Prisma - (-150)		EAW (-160)		
				Bauhöhe Vorderfuss* XXX	Bauhöhe Distanzrolle* YYY	Bauhöhe Vorderfuss* XXX	Bauhöhe Distanzrolle* YYY	
Carl Gustav	4000	259	x	002	010	006	015	
Fabarm	Iris	403	x	002	010	006	015	
FN Browning	A-Bolt, Eurobolt	002		002	010	006	015	
FN Browning	BAR / MARAL	003	x	002	010	006	015	
FN Browning	BLR	103	x	002	010	006	015	
FN Browning	Brow Mauser	004	x	002	050	002	015	
FN Browning	European	143	x	002	010	006	015	
Haenel	Jäger 10, ab Nr. 921	226	x	206	080	206	045	
Heckler & Koch	SLB 2000-Light	187	x	002	010	006	015	
Heym	SR 20	060	x	002	050	002	015	
Heym	SR 21	306	x	206	065	206	030	
Heym	SR 30	206	x	206	065	206	030	
Howa	1500	218	x	206	080	206	045	
Kepplinger	Repetierer	955		002	040	004	025	
Krico	600,700,900,902	006	x	002	025	004	010	
Marlin	1895/444/338/336/308	036		002	010	006	015	
Mauser	97	029		002	030	004	015	
Mauser	225 Titan	145	x	002	035	004	020	
Mauser	94-96<	156		002	040	004	025	
Mauser	94-96>	256		002	030	004	015	
Mauser	K98 / M12	010	x	002	050	002	015	
Mauser	M18	007	x	206	080	206	045	
Merkel	SR 1	186	x	002	015	006	020	
Merkel	SR 1 Basic	286	x	002	010	006	015	
Parker Hale	Safari 1200	011		002	050	002	015	
Pfeifer	SR2	030		002	010	006	015	
Remington	700 short / long action	012	x	206	080	206	045	
Remington	7400-7600-750	013	x	002	010	006	015	
Remington	750/740/742/760	074	x	002	010	006	015	
Remington	Seven / 600/ 673	078		002	040	004	025	
Rössler	Titan 16	031		206	070	206	035	
Rössler	Titan 6 / Titan 3	459	x	206	050	206	015	
Sabatti	Rover	155		002	040	004	025	
Santa Barbara	Mauser	044	x	002	050	002	015	
Sauer	200	059	x	002	010	006	015	
Sauer	100/101	014	x	206	080	206	045	
Sauer	202 Standard / Magnum	406	x	002	025	004	010	
Sauer	80,90,92	015	x	002	010	006	015	
Savage	110,116	016		206	050	206	015	
Schultz & Larsen	M 97 DL	199		002	030	004	015	
Steyr	Mod L	093	x	002	010	006	015	
Steyr	Mod M Luxus L M S	086	x	002	010	006	015	
Steyr	Mod M72	019		002	010	006	015	
Steyr	Mod SL	017	x	002	010	006	015	
Steyr	SBS96/SM12/Classic	027	x	002	010	006	015	
Swiss Arms	SHR 970	175	x	002	010	006	015	
Verney Carron	Auto Impact	405		002	025	004	010	
Verney Carron	L.A.	032		002	010	006	015	
Verney Carron	Repetierer	919		002	025	004	010	
Voere	Kuffstein 2165	021	x	002	050	002	015	
Voere Neu!Alu	Automat 2185	141	x	002	010	006	015	
Voere Neu!Alu	Titan II	045	x	002	035	004	020	
Weatherby	.240 Weath	058		002	025	004	010	
Weatherby	Mark V, Vanguard	023		206	080	206	045	
Winchester	M70 .223WSSM	117		002	045	002	010	
Winchester	Mod 70	024		002	045	002	010	
Zastava	Mini Mauser	107		002	040	004	025	
Zastava	Mod 70	049	x	002	050	002	015	

* kleinstmögliche Bauhöhen
 * minimum construction heights

Artikelnummer
Item number

Montagetyp / Mounting type

Oberteil / Upper part

Bauhöhe / Construction height

Angaben in mm / dimensions in mm

Kröpfung / Offset

Angaben in mm / dimensions in mm

Waffenkennzahl / Weapon code

Vorneigung / Pre-tilt

Angaben in MOA / data in MOA

50-SR-07-00-200-20MOA

- 50 - SSM einteilig
- 51 - SSM zweiteilig
- 52 - SSM Reflexvisiere
- 53 - FM einteilig
- 54 - SSM zweiteilig variabel
- 55 - SSM multifunktional
- 56 - FM zweiteilig variabel

- 26 - Ringe 25,4/26 mm
- 30 - Ringe 30 mm
- 34 - Ringe 34 mm
- 35 - Ringe 35 mm
- 36 - Ringe 36 mm
- 40 - Ringe 40 mm

- VM - Zeisschiene
- LM - 70° Prismenschiene
- SR - Swarovskischiene
- SB - S&B Convexschiene
- DS - Docter sight
- AM - Aimpoint Micro
- PT - Picatinny
- PA - Pulsar APEX / Digisight / Trail Thermal sight
- PA2 - Trail2 / Digisight Ultra N450 & N455
- TH - Pulsar Thermion / Digex
- YP - Yukon Photon
- ATN - X-Sight I+II
- ATN4 - X-Sight 4K
- DH - Dedal Hunter
- AR - TVT Archer
- PD - Pard 008 / SA Series
- GSWH - GSCI Wolfhound
- IRS - I Ray Saim / Liemke Sperber 25/35
- IRX - I Ray Xsight / Liemke Sperber 50 & 64 / Lahoux Scope
- IRR - I Ray Rico
- IRM - I Ray Mini / Liemke Merlin 25

- 100 - INNOGUN
- 200 - Weaver / Picatinny*
- 400 - Tikka T3
- 520 - CZ 550 / CZ 557
- 600 - Sauer 303
- 650 - Sauer 404
- 700 - Sako
- 800 - Blaser
- 900 - Merkel B3/B4/KR1/K3
- 950 - 12 mm Prisma

* 5 mm Axialanschlag (Picatinny) standard / 3,8 mm für (Weaver) optional


* 5 mm axial stop (Picatinny) standard / 3,8 mm for (Weaver) optional

ZF-Aufnahmen
Scope supports


Bauhöhe

Construction height

Ø-Ring




Bauhöhe Ring



Richtige Bauhöhe

Correct construction height



Richtige Bauhöhe? Verstellturmunterseite beachten!
Correct construction height? Turret bottom!

Modell / model	A (mm) Ring standard
Innogun (100)	1,5
Blaser (800)	1,5
Merkel B3/B4 (900)	1,5
12 mm - Prisma (950)	1,5
Weaver/Picatinny (200)	6
Tikka T3 (400)	6
CZ 550 (520)	4
Sauer 303 (600)	4
Sauer 404 (650)	1,5
Sako (700)	3,0

Schnellspannmontage (SSM) – einteilig

Quick release mounting (SSM) – one piece

AUFKIPPMONTAGEN



NEU!
NEW!

**Picatinny long -
jetzt für alle Modelle**
*Picatinny long -
now for all models*



**Weaver/Picatinny -
mit und ohne Kröpfung
(25 mm)**
*Weaver/Picatinny -
with and without offset
(25 mm)*

AUFKIPPMONTAGEN

Base (WKZ)	Swarovski SR	Zeiss ZM/VM	S&B Convex	LM Schiene	Ring 40 mm*	Ring 36 mm*		Ring 35 mm*	Ring 34 mm*	Ring 30 mm*	Ring 25,4 mm*	Picatinny	Picatinny long
Innogun (100)	50-SR-10-00-100	50-VM-09-00-100	50-SB-10-00-100	50-LM-17-00-100	50-40-16-00-100	50-36-16-00-100		50-35-16-00-100	50-34-16-00-100	50-30-16-00-100	50-26-16-00-100	50-PT-20-00-100	50-PT-20-80-100
Weaver/Picatinny (200) ¹	50-SR-08-00-200	50-VM-07-00-200	50-SB-08-00-200	50-LM-15-00-200	50-40-14-00-200	50-36-14-00-200		50-35-14-00-200	50-34-14-00-200	50-30-14-00-200	50-26-14-00-200	50-PT-20-00-200	50-PT-20-60-200
Weaver/Picatinny (200) gekröpft ²	50-SR-08-25-200	50-VM-07-25-200	50-SB-08-25-200	50-LM-15-25-200	50-40-14-25-200	50-36-14-25-200		50-35-14-25-200	50-34-14-25-200	50-30-14-25-200	50-26-14-25-200	50-PT-20-25-200	-
Tikka T3 (400)	50-SR-10-00-400	50-VM-09-00-400	50-SB-10-00-400	50-LM-17-00-400	50-40-16-00-400	50-36-16-00-400		50-35-16-00-400	50-34-16-00-400	50-30-16-00-400	50-26-16-00-400	50-PT-20-00-400	50-PT-20-60-400
CZ 550/557 (520)	50-SR-10-00-520	50-VM-09-00-520	50-SB-10-00-520	50-LM-17-00-520	50-40-16-00-520	50-36-16-00-520		50-35-16-00-520	50-34-16-00-520	50-30-16-00-520	50-26-16-00-520	50-PT-20-00-520	50-PT-20-60-520
Sauer 303 (600) bis 06/2019	50-SR-09-00-600	50-VM-08-00-600	50-SB-09-00-600	50-LM-15-00-600	50-40-14-00-600	50-36-14-00-600		50-35-14-00-600	50-34-14-00-600	50-30-14-00-600	50-26-14-00-600	50-PT-20-00-600	50-PT-20-70-600
Sauer 404 (650)	50-SR-09-00-650	50-VM-08-00-650	50-SB-09-00-650	50-LM-15-00-650	50-40-14-00-650	50-36-14-00-650		50-35-14-00-650	50-34-14-00-650	50-30-14-00-650	50-26-14-00-650	50-PT-20-00-650	50-PT-20-70-650
Blaser (800)	50-SR-10-00-800	50-VM-09-00-800	50-SB-10-00-800	50-LM-15-00-800	50-40-14-00-800	50-36-14-00-800		50-35-14-00-800	50-34-14-00-800	50-30-14-00-800	50-26-14-00-800	50-PT-20-00-800	50-PT-20-100-800
Merkel B3/B4/K3/K5 (900)	50-SR-10-00-900	50-VM-07-00-900	50-SB-10-00-900	50-LM-14-00-900	50-40-13-00-900	50-36-13-00-900		50-35-13-00-900	50-34-13-00-900	50-30-13-00-900	50-26-13-00-900	50-PT-20-00-900	50-PT-20-110-900
12 mm - Prisma (950)	50-SR-10-00-950	50-VM-09-00-950	50-SB-10-00-950	50-LM-17-00-950	50-40-16-00-950	50-36-16-00-950		50-35-16-00-950	50-34-16-00-950	50-30-16-00-950	50-26-16-00-950	50-PT-20-00-950	-



¹ Auch passend für Merkel Helix/Steel Action/Sako S20 etc.; Achsmaß der Klemmelemente 110 mm

² Also fits Merkel Helix/Steel Action/Sako S20 etc.; Axis dimension of clamp 110 mm

¹ Auch passend für Strasser/Benelli Argo etc.; Achsmaß der Klemmelemente 85 mm

² Also fits Strasser/Benelli Argo etc.; Axis dimension of clamp 85 mm

* Ringmontagen sind in der Bauhöhe gemäß Tabelle sowie in +3 und +6 mm höheren Ausführungen erhältlich. Bitte bei der Bestellangabe berücksichtigen.

* Ring mountings are available in the construction heights as listed in the table as well as in +3 and +6 mm higher versions. Please take this into account for ordering.

Schnellspannmontage (SSM) – zweiteilig Quick release mounting (SSM) – two piece



	Weaver/Picatinny (200)
Swarovski SR	51-SR-08-00-200
Zeiss ZM/VM	51-VM-07-00-200
S&B Convex	51-SB-08-00-200
LM Schiene	51-LM-15-00-200
Ring 40 mm*	51-40-14-00-200
Ring 36 mm*	51-36-14-00-200
Ring 35 mm*	51-35-14-00-200
Ring 34 mm*	51-34-14-00-200
Ring 30 mm*	51-30-14-00-200
Ring 25,4 mm*	51-26-14-00-200

Schnellspannmontage (SSM) – zweiteilig/gekröpft Quick release mounting (SSM) – two piece/offset



	Weaver/Picatinny (200)
Swarovski SR	51-SR-08-25-200
Zeiss ZM/VM	51-VM-07-25-200
S&B Convex	51-SB-08-25-200
LM Schiene	51-LM-15-25-200
Ring 40 mm*	51-40-14-25-200
Ring 36 mm*	51-36-14-25-200
Ring 35 mm*	51-35-14-25-200
Ring 34 mm*	51-34-14-25-200
Ring 30 mm*	51-30-14-25-200
Ring 25,4 mm*	51-26-14-25-200

* Ringmontagen sind in der Bauhöhe gemäß Tabelle sowie in +3 und +6 mm höheren Ausführungen erhältlich. Bitte bei der Bestellangabe berücksichtigen.

* Ring mountings are available in the construction heights as listed in the table as well as in +3 and +6 mm higher versions. Please take this into account for ordering.

Schnellspannmontage (SSM) – zweiteilig (Variabel!) Quick release mounting (SSM) – two piece (Variable!)



	Weaver/Picatinny (200)
Swarovski SR	54-SR-15-00-200
Zeiss ZM/VM	54-VM-15-00-200
Pulsar APEX / Digisight / Trail Thermal sight	54-PA-17-00-200
Pulsar Trail2 / Digisight Ultra N450 & N455	54-PA2-17-00-200
Pulsar Thermion	54-TH-26-00-200

	Weaver/Picatinny (200)
Pulsar Digex	54-DE-29-00-200
Dedal Hunter	54-DH-18-00-200
Yukon	54-YP-33-00-200
ATN	54-ATN-18-00-200
ATN 4	54-ATN4-26-00-200
I Ray Saim	54-IRS-17-00-200



	Weaver/Picatinny (200)
I Ray Xsight	54-IRX-17-00-200
I Ray Rico	54-IRR-17-00-200
I Ray Mini	54-IRM-17-00-200
Pard 008 / SA Series	54-PD-19-00-200
TVT - Archer	54-AR-17-00-200
Guide TS450	54-GT-17-00-200
Picatinny	54-PT-21-00-200
Ring 40 mm	54-40-20-00-200
Ring 36 mm	54-36-20-00-200
Ring 35 mm	54-35-20-00-200
Ring 34 mm	54-34-20-00-200
Ring 30 mm	54-30-20-00-200
Ring 25,4 mm	54-26-20-00-200

Festmontage (FM) – zweiteilig (Variabel!) Fixed mounting (FM) – two piece (Variable!)

NEU für Sako!
NEW for Sako!



	Sako (700)
Swarovski SR	56-SR-18-00-700
Zeiss ZM/VM	56-VM-18-00-700
Pulsar APEX / Digisight / Trail Thermal sight	56-PA-20-00-700
Pulsar Trail2 / Digisight Ultra N450 & N455	56-PA2-20-00-700
Pulsar Thermion	56-TH-29-00-700

	Sako (700)
Pulsar Digex	56-DE-32-00-700
Dedal Hunter	56-DH-21-00-700
Yukon	56-YP-36-00-700
ATN	56-ATN-21-00-700
ATN 4	56-ATN4-29-00-700
I Ray Saim	56-IRS-20-00-700



	Sako (700)
I Ray Xsight	56-IRX-20-00-700
I Ray Rico	56-IRR-20-00-700
I Ray Mini	56-IRM-20-00-700
Pard 008 / SA Series	56-PD-22-00-700
TVT - Archer	56-AR-20-00-700
Guide TS450	56-GT-26-00-700
Picatinny	56-PT-24-00-700
Ring 40 mm	56-40-23-00-700
Ring 36 mm	56-36-23-00-700
Ring 35 mm	56-35-23-00-700
Ring 34 mm	56-34-23-00-700
Ring 30 mm	56-30-23-00-700
Ring 25,4 mm	56-26-23-00-700

Festmontage (FM) – einteilig Fixed mount (FM) – one piece



Base (WKZ)	Swarovski SR	Zeiss ZM/VM	S&B Convex	LM Schiene	Ring 40 mm*
Weaver/Picatinny (200)	53-SR-08-00-200	53-VM-07-00-200	53-SB-08-00-200	53-LM-15-00-200	53-40-14-00-200
Weaver/Picatinny (200)	53-SR-08-25-200	53-VM-07-25-200	53-SB-08-25-200	53-LM-15-25-200	53-40-14-25-200
Tikka T3 (400)	53-SR-10-00-400	53-VM-09-00-400	53-SB-10-00-400	53-LM-17-00-400	53-40-16-00-400
CZ 550/557 (520)	53-SR-10-00-520	53-VM-09-00-520	53-SB-10-00-520	53-LM-17-00-520	53-40-16-00-520
Sauer 303 (600)	53-SR-09-00-600	53-VM-08-00-600	53-SB-09-00-600	53-LM-15-00-600	53-40-14-00-600
Sauer 404 (650)	53-SR-09-00-650	53-VM-08-00-650	53-SB-09-00-650	53-LM-15-00-650	53-40-14-00-650

Base (WKZ)	Ring 36 mm*	Ring 35 mm*	Ring 34 mm*	Ring 30 mm*	Ring 25,4 mm*
Weaver/Picatinny (200)	53-36-14-00-200	53-35-14-00-200	53-34-14-00-200	53-30-14-00-200	53-26-14-00-200
Weaver/Picatinny (200)	53-36-14-25-200	53-35-14-25-200	53-34-14-25-200	53-30-14-25-200	53-26-14-25-200
Tikka T3 (400)	53-36-16-00-400	53-35-16-00-400	53-34-16-00-400	53-30-16-00-400	53-26-16-00-400
CZ 550/557 (520)	53-36-16-00-520	53-35-16-00-520	53-34-16-00-520	53-30-16-00-520	53-26-16-00-520
Sauer 303 (600)	53-36-14-00-600	53-35-14-00-600	53-34-14-00-600	53-30-14-00-600	53-26-14-00-600
Sauer 404 (650)	53-36-14-00-650	53-35-14-00-650	53-34-14-00-650	53-30-14-00-650	53-26-14-00-650

Blaser Picatinny – Schiene (FM) Blaser Picatinny – rail (FM)



53-PT-12-00-800

* Ringmontagen sind in der Bauhöhe gemäß Tabelle sowie in +3 und +6 mm höheren Ausführungen erhältlich. Bitte bei der Bestellangabe berücksichtigen.
* Ring mountings are available in the construction heights as listed in the table as well as in +3 and +6 mm higher versions. Please take this into account for ordering.

Sondermontagen (aller Modelle auf Anfrage) Special mountings (of all models on request)

Größere Bauhöhe z.B. für Vorsatz-Nachtsichtgeräte*
Larger construction height e.g. for night vision device attachments*



Blaser - VM
50-VM-20-00-800
Schiene um 10 mm erhöht
Rail elevated by 10 mm



Base (WKZ)	Swarovski SR	Zeiss ZM/VM
Weaver/Picatinny (200)	50-SR-20-00-200	50-VM-20-00-200
Blaser (800)	50-SR-20-00-800	50-VM-20-00-800

Größerer Augenabstand z.B. für Nachschalt-Nachtsichtgeräte*
Larger eye distance e.g. for ancillary night vision devices*



z.B. Blaser - Ring
50-30-14-20-800

Vorderer Ring um 20 mm nach vorne versetzt
Front ring with 20 mm forward offset

Vorneigung
Pre-tilt



Blaser - Ring
z.B. 50-30-14-00-800-20MOA

Picatinny - Ring
z.B. 50-30-14-00-200-20MOA
z.B. 50-30-14-25-200-20MOA

Vorneigung 20MOA
20MOA pre-tilt

* Bitte beachten Sie jeweils die Gesetzeslage Ihres Landes.
* Please note in each case the legal situation in your country.

Schnellspannmontage (SSM) – einteilig Quick release mounting (SSM) – one piece

Pulsar APEX / Digisight / Trail Thermal sight Yukon Sightline



NEU!

NEW!

Base (WKZ)	APEX / Digisight / Trail Yukon Sightline	Trail2 / Digisight Ultra N450 & N455
Weaver/Picatinny (200)	50-PA-10-00-200	50-PA2-10-00-200
Weaver/Picatinny zweiteilig variabel (Seite 9)	54-PA-17-00-200	54-PA2-17-00-200
Tikka T3 (400)	50-PA-10-00-400	50-PA2-10-00-400
CZ 550/557 (520)	50-PA-10-00-520	
Sauer 303 (600)	50-PA-10-00-600	
Sauer 404 (650)	50-PA-10-00-650	50-PA2-10-00-650
Blaser (800)	50-PA-10-00-800	50-PA2-10-00-800
Merkel B3/B4 (900)	50-PA-10-00-900	50-PA2-10-00-900
Schwenkmontage für 15mm Prisma	(Seite 27)	(Seite 27)
Schwenkmontage für Drehbolzenverschluß EAW	(Seite 27)	(Seite 27)
Sako zweiteilig variabel (Seite 9)	56-PA-20-00-700	56-PA2-20-00-700

ATN 4 X-Sight 4K PRO / X-Sight 4K Buckhunter / Thor 4 / Thor LT



!

Base (WKZ)	
Weaver/Picatinny (200)	50-ATN4-24-00-200
Weaver/Picatinny zweiteilig variabel (Seite 9)	54-ATN4-24-00-200
Tikka T3 (400)	50-ATN4-24-00-400
CZ 550/557 (520)	50-ATN4-24-00-520
Sauer 303 (600)	50-ATN4-24-00-600
Sauer 404 (650)	50-ATN4-24-00-650
Blaser (800)	50-ATN4-24-00-800
Merkel B3/B4 (900)	50-ATN4-24-00-900
Schwenkmontage für 15mm Prisma	(Seite 27)
Schwenkmontage für Drehbolzenverschluß EAW	(Seite 27)
Sako zweiteilig variabel (Seite 9)	56-ATN4-29-00-700

Zubehör siehe Seite 23: Art.-Nr. 23-30-45 / 24-PT-15
Accessories on Page 23: Item No. 23-30-45 / 24-PT-15

Pulsar Thermion / Digex



NEU!

NEW!

Base (WKZ)	Thermion	Digex
Weaver/Picatinny (200)	50-TH-24-00-200	50-DE-27-00-200
Weaver/Picatinny zweiteilig variabel (Seite 9)	54-TH-26-00-200	54-DE-29-00-200
Tikka T3 (400)	50-TH-24-00-400	50-DE-27-00-400
CZ 550/557 (520)	50-TH-24-00-520	50-DE-27-00-520
Sauer 303 (600)	50-TH-24-00-600	50-DE-27-00-600
Sauer 404 (650)	50-TH-24-00-650	50-DE-27-00-650
Blaser (800)	50-TH-20-00-800	50-DE-23-00-800
Merkel B3/B4 (900)	50-TH-24-00-900	50-DE-27-00-900
Schwenkmontage für 15mm Prisma	(Seite 27)	(Seite 27)
Schwenkmontage für Drehbolzenverschluß EAW	(Seite 27)	(Seite 27)
Sako zweiteilig variabel (Seite 9)	56-TH-29-00-700	56-DE-32-00-700

ATN X-Sight I+II / Thor / Mars



!

Base (WKZ)	
Weaver/Picatinny (200)	50-ATN-12-00-200
Weaver/Picatinny zweiteilig variabel (Seite 9)	54-ATN-12-00-200
Tikka T3 (400)	50-ATN-12-00-400
CZ 550/557 (520)	50-ATN-12-00-520
Sauer 303 (600)	50-ATN-12-00-600
Sauer 404 (650)	50-ATN-12-00-650
Blaser (800)	50-ATN-12-00-800
Merkel B3/B4 (900)	50-ATN-12-00-900
Schwenkmontage für 15mm Prisma	(Seite 27)
Schwenkmontage für Drehbolzenverschluß EAW	(Seite 27)
Sako zweiteilig variabel (Seite 9)	56-ATN-21-00-700

Adapter	24-ATN-10
---------	-----------

Bauhöhe 10 mm (für Objektivdurchmesser 70 mm)
Construction height 10 mm (for lens diameter 70 mm)



Schnellspannmontage (SSM) – einteilig

Quick release mounting (SSM) – one piece

Yukon Photon



Base (WKZ)	
Weaver/Picatinny (200)	50-YP-27-00-200
Weaver/Picatinny zweiteilig variabel (Seite 9)	54-YP-27-00-200
Tikka T3 (400)	50-YP-27-00-400
CZ 550/557 (520)	50-YP-27-00-520
Sauer 303 (600)	50-YP-27-00-600
Sauer 404 (650)	50-YP-27-00-650
Blaser (800)	50-YP-27-00-800
Merkel B3/B4 (900)	50-YP-27-00-900
Schwenkmontage für 15mm Prisma	(Seite 27)
Schwenkmontage für Drehbolzenverschluß EAW	(Seite 27)
Sako zweiteilig variabel (Seite 9)	56-YP-36-00-700



Dedal Hunter



Base (WKZ)	
Weaver/Picatinny (200)	50-DH-14-00-200
Weaver/Picatinny zweiteilig variabel (Seite 9)	54-DH-18-00-200
Tikka T3 (400)	50-DH-14-00-400
CZ 550/557 (520)	50-DH-14-00-520
Sauer 303 (600)	50-DH-14-00-600
Sauer 404 (650)	50-DH-14-00-650
Blaser (800)	50-DH-14-00-800
Merkel B3/B4 (900)	50-DH-14-00-900
Schwenkmontage für 15mm Prisma	(Seite 27)
Schwenkmontage für Drehbolzenverschluß EAW	(Seite 27)
Sako zweiteilig variabel (Seite 9)	56-DH-21-00-700



NEU!

NEW!

Fortuna General



Base (WKZ)	
Weaver/Picatinny (200)	50-FG-18-00-200
Weaver/Picatinny 40mm gekräft	50-FG-18-40-200
Blaser (800)	50-FG-18-00-800



NEU!

NEW!

Fortuna General One



Base (WKZ)	
Weaver/Picatinny (200)	50-FGI-14-00-200
Weaver/Picatinny 40mm gekräft	50-FGI-14-40-200
Blaser (800)	50-FGI-14-00-800



NEU!

NEW!

Schnellspannmontage (SSM) – einteilig

Quick release mounting (SSM) – one piece

TVT Archer



NEU!

NEW!

Base (WKZ)	
Weaver/Picatinny (200)	50-AR-13-00-200
Weaver/Picatinny zweiteilig variabel (Seite 9)	54-AR-17-00-200
Tikka T3 (400)	50-AR-13-00-400
CZ 550/557 (520)	50-AR-13-00-520
Sauer 303 (600)	50-AR-13-00-600
Sauer 404 (650)	50-AR-13-00-650
Blaser (800)	50-AR-13-00-800
Merkel B3/B4 (900)	50-AR-13-00-900
Schwenkmontage für 15mm Prisma	(Seite 27)
Schwenkmontage für Drehbolzenverschluß EAW	(Seite 27)
Sako zweiteilig variabel (Seite 9)	56-AR-20-00-700



GSCI Wolfhound



NEU!

NEW!

ACOG Rail

ACOG Rail

Base (WKZ)	
Weaver/Picatinny (200)	50-GS-16-00-200
Blaser (800)	50-GS-16-00-800



Pard 008 / SA Series / T-Pro



NEU!

NEW!

Base (WKZ)	
Weaver/Picatinny (200)	50-PD-13-00-200
Weaver/Picatinny zweiteilig variabel (Seite 9)	54-PD-19-00-200
Tikka T3 (400)	50-PD-13-00-400
CZ 550/557 (520)	50-PD-13-00-520
Sauer 303 (600)	50-PD-13-00-600
Sauer 404 (650)	50-PD-13-00-650
Blaser (800)	50-PD-13-00-800
Merkel B3/B4 (900)	50-PD-13-00-900
Schwenkmontage für 15mm Prisma	(Seite 27)
Schwenkmontage für Drehbolzenverschluß EAW	(Seite 27)
Sako zweiteilig variabel (Seite 9)	56-PD-22-00-700



Guide TS450



NEU!

NEW!

Base (WKZ)	
Weaver/Picatinny (200)	50-GT-17-00-200
Weaver/Picatinny zweiteilig variabel (Seite 9)	54-GT-23-00-200
Tikka T3 (400)	50-GT-17-00-400
CZ 550/557 (520)	50-GT-17-00-520
Sauer 303 (600)	50-GT-17-00-600
Sauer 404 (650)	50-GT-17-00-650
Blaser (800)	50-GT-17-00-800
Merkel B3/B4 (900)	50-GT-17-00-900
Schwenkmontage für 15mm Prisma	(Seite 27)
Schwenkmontage für Drehbolzenverschluß EAW	(Seite 27)
Sako zweiteilig variabel (Seite 9)	56-GT-26-00-700



Schnellspannmontage (SSM) – einteilig

Quick release mounting (SSM) – one piece

I Ray – Xsight (Liemke Sperber 50 & 64 / Lahoux Scope)



Base (WKZ)	
Weaver/Picatinny (200)	50-IRX-16-00-200
Weaver/Picatinny zweiteilig variabel (Seite 9)	54-IRX-17-00-200
Tikka T3 (400)	50-IRX-16-00-400
CZ 550/557 (520)	50-IRX-16-00-520
Sauer 303 (600)	50-IRX-16-00-600
Sauer 404 (650)	50-IRX-16-00-650
Blaser (800)	50-IRX-16-00-800
Merkel B3/B4 (900)	50-IRX-16-00-900
Schwenkmontage für 15mm Prisma	(Seite 27)
Schwenkmontage für Drehbolzenverschluß EAW	(Seite 27)
Sako zweiteilig variabel (Seite 9)	56-IRX-20-00-700

I Ray – Mini (Liemke Merlin 19E/25E)



Base (WKZ)	
Weaver/Picatinny (200)	50-IRM-16-00-200
Weaver/Picatinny zweiteilig variabel (Seite 9)	54-IRM-17-00-200
Tikka T3 (400)	50-IRM-16-00-400
CZ 550/557 (520)	50-IRM-16-00-520
Sauer 303 (600)	50-IRM-16-00-600
Sauer 404 (650)	50-IRM-16-00-650
Blaser (800)	50-IRM-16-00-800
Merkel B3/B4 (900)	50-IRM-16-00-900
Schwenkmontage für 15mm Prisma	(Seite 27)
Schwenkmontage für Drehbolzenverschluß EAW	(Seite 27)
Sako zweiteilig variabel (Seite 9)	56-IRM-20-00-700

I Ray – Rico



Base (WKZ)	
Weaver/Picatinny (200)	50-IRR-10-00-200
Weaver/Picatinny zweiteilig variabel (Seite 9)	54-IRR-17-00-200
Tikka T3 (400)	50-IRR-10-00-400
CZ 550/557 (520)	50-IRR-10-00-520
Sauer 303 (600)	50-IRR-10-00-600
Sauer 404 (650)	50-IRR-10-00-650
Blaser (800)	50-IRR-10-00-800
Merkel B3/B4 (900)	50-IRR-10-00-900
Schwenkmontage für 15mm Prisma	(Seite 27)
Schwenkmontage für Drehbolzenverschluß EAW	(Seite 27)
Sako zweiteilig variabel (Seite 9)	56-IRR-20-00-700

I Ray – Mini (Xeye CML 25 | Liemke Merlin 19/25)



Base (WKZ)	
Weaver/Picatinny (200)	50-IRM-13-00-200
Weaver/Picatinny (200)	50-IRM-16-00-200

Abstand - Picatinny / Visierlinie 39mm
Distance - Picatinny / Sightline 39mm

Schnellspannmontage (SSM) – einteilig Quick release mounting (SSM) – one piece

I Ray – Saim
(Xeye SCL 435 | Liemke Sperber 25/35)



NEU!

NEW!

Base (WKZ)	
Weaver/Picatinny (200)	50-IRS-16-00-200
Weaver/Picatinny zweiteilig variabel (Seite 9)	54-IRS-17-00-200
Tikka T3 (400)	50-IRS-16-00-400
CZ 550/557 (520)	50-IRS-16-00-520
Sauer 303 (600)	50-IRS-16-00-600
Sauer 404 (650)	50-IRS-16-00-650
Blaser (800)	50-IRS-16-00-800
Merkel B3/B4 (900)	50-IRS-16-00-900
Schwenkmontage für 15mm Prisma	(Seite 27)
Schwenkmontage für Drehbolzenverschluß EAW	(Seite 27)
Sako zweiteilig variabel (Seite 9)	56-IRS-20-00-700



I Ray – Saim
(Xeye CL 42 | Liemke Merlin 42)



NEU!

NEW!

Base (WKZ)	
Weaver/Picatinny (200)	50-IRS-09-00-200

Abstand - Picatinny / Visierlinie 39mm
Distance - Picatinny / Sightline 39mm



Schnellspannmontage (SSM) – einteilig / Multifunktion Quick release mounting (SSM) – one piece / multifunction

I Ray – Mini / Steiner T332
(Xeye CML 25 | Liemke Merlin 19/25)



NEU!

NEW!

Base (WKZ)	
Weaver/Picatinny (200)	55-MST-12-00-200
Blaser (800)	55-MST-15-00-800



I Ray – Saim / Steiner T332
(Xeye CL 42 | Liemke Merlin 42)



NEU!

NEW!

Base (WKZ)	
Weaver/Picatinny (200)	55-SST-12-00-200
Blaser (800)	55-SST-15-00-800



RECHTLICHER HINWEIS

Bitte beachten Sie Ihre landesrechtlichen Bestimmungen.
National laws must be observed.
Optiken sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Optics are not included.

Schnellspannmontage (SSM) – Reflexvisiere Quick release mounting (SSM) – reflex visor

Base (WKZ)	Docter sight	Aimpoint Micro	Picatinny
Weaver/Picatinny (200)	52-DS-10-00-200	-	-
Weaver/Picatinny (200) slight	52-DS-05-00-200	52-AM-05-00-200	-
Blaser (800) slight long *	52-DS-06-00-800	52-AM-06-00-800	52-PT-12-00-800
Sauer 303 (600) slight	52-DS-04-00-600	52-AM-04-00-600	-
Sauer 404 (650) slight long	52-DS-06-00-650	52-AM-06-00-650	52-PT-12-00-650
Merkel (900) slight long	52-DS-06-00-900	52-AM-06-00-900	52-PT-12-00-900
Tikka (400) slight	52-DS-05-00-400	52-AM-05-00-400	-

* für R93 / R8 / B95 / B97 / S2 / D99 / K95



Abbildungen zeigen Montagen mit Zubehör.
Picture shows mounts with accessories.

Basen – Weaver – zweiteilig Bases – Weaver – two piece



Fabrikat	Modell	WKZ
Anschütz	1780	151
Anschütz	1574	154
Benelli	ARGO	273
Bergara	BA14	040
Carl Gustav	1900	005
Carl Gustav	2000	194
Carl Gustav	3000	215
Carl Gustav	4000	259
Fabarm	Iris	403
FN Browning	European	143
FN Browning	Brow Mauser	004
FN Browning	BAR / Maral	003
FN Browning	BLR	103
Haenel	Jäger 10, ab Nr. 921	226

Fabrikat	Modell	WKZ
Heckler & Koch	SLB 2000-Light	187
Heym	SR 20	060
Heym	SR 21	306
Heym	SR 30	206
Howa	1500	216
Krico	600 / 700 / 900 / 902	006
Mauser	225 Titan	145
Mauser	K 98 / M12	010
Mauser	M18	007
Merkel	SR 1	186
Merkel	SR 1 Basic	286
Remington	700	012
Remington	750 / 740 / 742 / 760	074
Rössler	Titan 3 / Titan 6	459

Bestellnr.: 10-00-WKZ
Order number: 10-00-WKZ


Aluminium
Aluminium

Fabrikat	Modell	WKZ
Santa Barbara	Mauser	044
Sauer	200	059
Sauer	202	406
Sauer	80, 90, 92	015
Sauer	100 / 101	014
Steyr	Mod. L	093
Steyr	Mod. M Luxus L M S	086
Steyr	Mod. SL	017
Steyr	SBS96 / SM12 / Classic	027
Swiss Arms	SHR 970	175
Voere	Kufstein 2165	021
Voere Neu! Alu	Titan II	045
Zastava	Mod. 70	049
Zoli	1900 Repetierer	305

Oder WKZ siehe Seite 3

Multirail/Picatinnyrail Multirail/Picatinnyrail

Picatinny – Blaser



Stahl
Steel

Picatinny



Stahl
Steel

Waffe	Bestellnummer Multirail Picatinny - Blaser
Anschütz 1780	12-PT-800-00-151
Benelli Argo	12-PT-800-00-273
Bergara BA 13	12-PT-800-00-034
Bergara B 14 LA*	12-PT-800-00-041
Bergara B 14 SA*	12-PT-800-00-042
FN Browning BAR	12-PT-800-00-003
FN Browning A - Bolt 3 LA*	12-PT-800-00-037
FN Browning A - Bolt 3 SA*	12-PT-800-00-038
Haenel Jäger 10 ab Nr. 921	12-PT-800-00-226
Heym SR30	12-PT-800-00-206
Heym SR21	12-PT-800-00-306
Howa 1500 LA*	12-PT-800-00-218
Howa 1500 SA*	12-PT-800-00-217
Howa 1500 MA*	12-PT-800-00-219
Krico 600	12-PT-800-00-033
Marlin 1895/444/338/336/308	12-PT-800-00-036
Mauser M12 (alt bis SN 29.999)	12-PT-800-00-020
Mauser M12 (neu ab SN 30.000)	12-PT-800-00-043
Mauser M18	12-PT-800-00-007
Mauser K98 (ohne Wulst)	12-PT-800-00-026
Remington 700 LA*	12-PT-800-00-009
Remington 700 SA*	12-PT-800-00-008
Remington 7400/7600/750	12-PT-800-00-013
Rohling	12-PT-800-00-000
Sauer 100/101	12-PT-800-00-014
Sauer 202	12-PT-800-00-407
Sauer 202 Magnum	12-PT-800-00-408
Steyr L - SBS/SM12/Classic	12-PT-800-00-018
Steyr M - SBS/SM12/Classic	12-PT-800-00-022
Steyr S - SBS/SM12/Classic	12-PT-800-00-025
Steyr SL - SBS/SM12/Classic	12-PT-800-00-039
Tikka T3	12-PT-800-00-400
Tikka M55	12-PT-800-00-401
Zoli 1900	12-PT-800-00-305
...	...

weitere Modelle folgen

* LA = long action; SA = short action; MA = mini action

Double sight Double sight



Ringoberteil mit Universalschnittstelle für alle INNOMOUNT Ringmontagen Ring upper part with universal interface for all INNOMOUNT ringmounts

Bestandteil der Montage
Component of mount



Ringdurchmesser	Ausrichtung 90°	Ausrichtung 45°
1"/26 mm	21-26-90	21-26-45
30 mm	21-30-90	21-30-45
34 mm	21-34-90	21-34-45
35 mm	21-35-90	21-35-45
36 mm	21-36-90	21-36-45
40 mm	21-40-90	21-40-45

Artikelnr. für Aufpreis

Article number for additional charge

Bestellbeispiel/Ordering example

1x	Montage/Mount	50-30-14-00-200
1x	Ringoberteil/Ring upper part	21-30-90

Ringoberteil mit Universalschnittstelle für alle INNOMOUNT Ringmontagen mit Aluringen Ring upper part with universal interface for all INNOMOUNT ringmounts with alu rings

Austauschteil
Replacement part



Ringdurchmesser	Ausrichtung 90°	Ausrichtung 45°
1"/26 mm	22-26-90	22-26-45
30 mm	22-30-90	22-30-45
34 mm	22-34-90	22-34-45
35 mm	22-35-90	22-35-45
36 mm	22-36-90	22-36-45
40 mm	22-40-90	22-40-45

2/3 Ring mit Universalschnittstelle für alle Schienen und Ringversionen 2/3 ring with universal interface for all rail and ring versions



Ringdurchmesser	Ausrichtung 90°	Ausrichtung 45°
1"/26 mm	23-26-90	23-26-45
30 mm	23-30-90	23-30-45
34 mm	23-34-90	23-34-45
35 mm	23-35-90	23-35-45
36 mm	23-36-90	23-36-45
40 mm	23-40-90	23-40-45

Adapter mit Universalschnittstelle Adapter with universal interface



		Aufsatz
Docter Sight	BH5	24-DS-05
Aimpoint Micro	BH5	24-AM-05
Picatinny	BH10	24-PT-10
Picatinny	BH15	24-PT-15

Artikelnummer Item number

Montagetyp / Mounting type

Oberteil / Upper part

Bauhöhe Grundkörper / Construction height base

Angaben in mm / dimensions in mm

Bauhöhe/Kröpfung - Vorderfuss Construction height/offset - front foot

Angaben in mm / dimensions in mm

Bauhöhe Distanzrolle Construction height - Distance rings

Angaben in mm / dimensions in mm

Verschlusskörper / Locking system

Waffenkennzahl* / ID No.*

70-SR-11-002-010-150-WKZ

- 26 - Ringe 25,4/26 mm
- 30 - Ringe 30 mm
- 34 - Ringe 34 mm
- 35 - Ringe 35 mm
- 36 - Ringe 36 mm
- 40 - Ringe 40 mm
- VM - Zeisschiene
- LM - 70° Prismenschiene
- SR - Swarovskischiene
- PT - Picatinny
- PA - Pulsar
- YP - Yukon Photon
- ATN - X-Sight I+II
- ATN4 - X-Sight 4K
- ...

- WKZ - siehe Seite 3
- 000 - siehe Seite 27


- 150 - Hebelverschluss (15 mm Prisma)
- 160 - Drehbolzenverschluss (EAW)

- 002 - gerade; BH 2 mm
- 004 - gerade; BH 4 mm
- 006 - gerade; BH 6 mm
- 010 - gerade; BH 10 mm
- 206 - gekröpft 20 mm; BH 6 mm
- 406 - gekröpft 40 mm; BH 6 mm

- 010 - Bauhöhe 1 mm
- 015 - Bauhöhe 1,5 mm
- 020 - Bauhöhe 2 mm
- ...
- 125 - Bauhöhe 12,5 mm
- 130 - Bauhöhe 13 mm
- 150 - Bauhöhe 15 mm

70 - Brückenschwenkmontage

Brückenschwenkmontagen Swing mounts



	Hebelverschluss (15 mm Prisma)
Swarovski SR	70-SR-12-XXX-YYY-150-WKZ
Zeiss ZM/VM	70-VM-12-XXX-YYY-150-WKZ
Pulsar APEX / Digisight / Trail	70-PA-14-XXX-YYY-150-WKZ
Pulsar Trail2 / Digisight Ultra N450 & N455	70-PA2-14-XXX-YYY-150-WKZ
Pulsar Thermion	70-TH-23-XXX-YYY-150-WKZ
Pulsar Digex	70-DE-26-XXX-YYY-150-WKZ
Yukon	70-YP-30-XXX-YYY-150-WKZ
Dedal - Hunter	70-DH-16-XXX-YYY-150-WKZ
ATN	70-ATN-15-XXX-YYY-150-WKZ
ATN 4	70-ATN4-23-XXX-YYY-150-WKZ
I Ray Saim	70-IRS-15-XXX-YYY-150-WKZ
I Ray Xsight	70-IRX-15-XXX-YYY-150-WKZ
I Ray Rico	70-IRR-14-XXX-YYY-150-WKZ
I Ray Mini	70-IRM-15-XXX-YYY-150-WKZ
Pard 008 / SA Series	70-PD-15-XXX-YYY-150-WKZ
TVT - Archer	70-AR-14-XXX-YYY-150-WKZ
Guide TS450	70-GT-28-XXX-YYY-150-WKZ
Picatinny	70-PT-18-XXX-YYY-150-WKZ
Ring 40 mm*	70-40-17-XXX-YYY-150-WKZ
Ring 36 mm*	70-36-17-XXX-YYY-150-WKZ
Ring 35 mm*	70-35-17-XXX-YYY-150-WKZ
Ring 34 mm*	70-34-17-XXX-YYY-150-WKZ
Ring 30 mm*	70-30-17-XXX-YYY-150-WKZ
Ring 26 mm*	70-26-17-XXX-YYY-150-WKZ

	Drehbolzenverschluss EAW
Swarovski SR	70-SR-12-XXX-YYY-160-WKZ
Zeiss ZM/VM	70-VM-12-XXX-YYY-160-WKZ
Pulsar APEX / Digisight / Trail	70-PA-14-XXX-YYY-160-WKZ
Pulsar Trail2 / Digisight Ultra N450 & N455	70-PA2-14-XXX-YYY-160-WKZ
Pulsar Thermion	70-TH-23-XXX-YYY-160-WKZ
Pulsar Digex	70-DE-26-XXX-YYY-160-WKZ
Yukon	70-YP-30-XXX-YYY-160-WKZ
Dedal - Hunter	70-DH-16-XXX-YYY-160-WKZ
ATN	70-ATN-15-XXX-YYY-160-WKZ
ATN 4	70-ATN4-23-XXX-YYY-160-WKZ
I Ray Saim	70-IRS-15-XXX-YYY-160-WKZ
I Ray Xsight	70-IRX-15-XXX-YYY-160-WKZ
I Ray Rico	70-IRR-14-XXX-YYY-160-WKZ
I Ray Mini	70-IRM-15-XXX-YYY-160-WKZ
Pard 008 / SA Series	70-PD-15-XXX-YYY-160-WKZ
TVT - Archer	70-AR-14-XXX-YYY-160-WKZ
Guide TS450	70-GT-28-XXX-YYY-160-WKZ
Picatinny	70-PT-18-XXX-YYY-160-WKZ
Ring 40 mm*	70-40-17-XXX-YYY-160-WKZ
Ring 36 mm*	70-36-17-XXX-YYY-160-WKZ
Ring 35 mm*	70-35-17-XXX-YYY-160-WKZ
Ring 34 mm*	70-34-17-XXX-YYY-160-WKZ
Ring 30 mm*	70-30-17-XXX-YYY-160-WKZ
Ring 26 mm*	70-26-17-XXX-YYY-160-WKZ

* Ringmontagen sind in der Bauhöhe gemäß Tabelle sowie in +3 und +6 mm höheren Ausführungen erhältlich. Bitte bei der Bestellangabe berücksichtigen.

* Ring mountings are available in the construction heights as listed in the table as well as in +3 and +6 mm higher versions. Please take this into account for ordering.

XXX = Bauhöhe Vorderfuss | YYY = Bauhöhe Distanzrolle | WKZ (siehe Seite 3) / ohne WKZ = 000 (siehe Seite 27)

XXX = Construction height front foot | YYY = Construction height distance rings | WKZ (see page 3) / without WKZ = 000 (see page 27)

Brückenschwenkmontagen

Swing mounts



Vorderfuß Bestellnr.: 24-VF-...

Front Foot order number: 24-VF-...

Bauhöhe BV	Kröpfung	XXX
2 mm	gerade	002
4 mm	gerade	004
6 mm	gerade	006
10 mm	gerade	010
6 mm*	gekröpft; 20 mm	206
6 mm*	gekröpft; 40 mm	406

* bei Abstand der mittleren Basenbohrungen (B) größer 104 mm
* for distance of middle whols of bases (B) larger than 104 mm



Distanzrolle Bestellnr.: 24-DR-...

Distance Rings order number: 24-DR-...

Bauhöhe BD	YY	YYY
1 mm	0,8 - 1,2	010
1,5 mm	1,3 - 1,7	015
2 mm	1,8 - 2,2	020
2,5 mm	2,3 - 2,7	025
3 mm	2,8 - 3,2	030
3,5 mm	3,3 - 3,7	035
...		
Höhe durchgehend bis 13 mm		
...		
13 mm	12,8 - 13,2	130
15 mm		150



Distanzrolle verstellbar
0 und +/-0,15 und +/-0,30


Distance Rings adjustable
0 and +/-0,15 and +/-0,30

Bestellbeispiel


Order example

70-SR-12-XXX-YYY-150-000 (für WKZ = 000)


1. Messen des Bauhöhen-Unterschieds (BU)



2. Bauhöhe Vorderfuß (BV)



3. Bauhöhe Distanzrolle (BD)



70-SR-12-004-025-150-000

Taktische Montage Tactical mount



Montagetyp / Mounting type

Oberteil / Upper part

Bauhöhe / Construction height
Angaben in mm / dimensions in mm

Kröpfung / Offset
Angaben in mm / dimensions in mm

Waffenkennzahl / Weapon code

Vorneigung / Pre-tilt
Angaben in MOA / data in MOA

60-30-18-00-200-20MOA

- 60 - SSM einteilig
- 63 - FM einteilig
- 64 - SSM einteilig Flex
- 65 - FM einteilig Flex

- 30 - Ringe 30 mm
- 34 - Ringe 34 mm
- VM - Zeiss-Schiene
- SR - Swarovski-Schiene

200 - Picatinny




Abbildung zeigt Schnellspannmontage mit und ohne Universalschnittstelle
Picture shows quick release mounting with and without universal interface

Ø	Bauhöhe	Vorneigung	Schnellspannmontage	Festmontage
30	18		60-30-18-00-200	63-30-18-00-200
30	23		60-30-23-00-200	63-30-23-00-200
30	18	20 MOA	60-30-18-00-200-20MOA	63-30-18-00-200-20MOA
30	23	20 MOA	60-30-23-00-200-20MOA	63-30-23-00-200-20MOA
34	16		60-34-16-00-200	63-34-16-00-200
34	21		60-34-21-00-200	63-34-21-00-200
34	16	20 MOA	60-34-16-00-200-20MOA	63-34-16-00-200-20MOA
34	21	20 MOA	60-34-21-00-200-20MOA	63-34-21-00-200-20MOA

Ringoberteil mit Universalschnittstelle für alle Taktische Montagen Ring upper part with universal interface for all Tactical mounts

Bestandteil der Montage
Component of mount



Ringdurchmesser		
30 mm	vorne	26-30-00
	hinten	26-30-01-20MOA
	hinten	26-30-02-20MOA
34 mm	vorne	26-34-00
	hinten	26-34-01-20MOA
	hinten	26-34-02-20MOA

Artikelnr. für Aufpreis
Article number for additional charge

Bestellbeispiel/Ordering example

1x	Montage/Mount	60-30-18-00-200
1x/2x	Ringoberteil/Ring upper part	26-30-00

Ringoberteil mit Universalschnittstelle für alle Taktische Montagen Ring upper part with universal interface for all Tactical mounts

Austauschteil
Replacement part



Ringdurchmesser		
30 mm	vorne	27-30-00
	hinten	27-30-01-20MOA
	hinten	27-30-02-20MOA
34 mm	vorne	27-34-00
	hinten	27-34-01-20MOA
	hinten	27-34-02-20MOA

Adapter mit Universal-schnittstelle finden Sie auf Seite 23 unten.
Adapter with universal interface, see page 23 below.

Taktische Montage – Flex

Tactical mount – flex



0 MOA → ∞

Vorneigung veränderbar:
0 - 20MOA / 20 - 40MOA
changable pre-tilt:
0 - 20MOA / 20 - 40MOA

Ringe auswechselbar
changeable rings



PATENTED

1. Ringe tauschen
Change rings



0-MOA



2. Ringe drehen
Turn rings



20-MOA



Durchmesser	Bauhöhe	Vorneigung	Bestellnummer Schnellspannmontage (SSM)	Bestellnummer Festmontage (FM)
30	23	0 - 20MOA	64-30-23-00-200-20MOA	65-30-23-00-200-20MOA
30	23	20 - 40MOA	64-30-23-00-200-40MOA	65-30-23-00-200-40MOA
34	21	0 - 20MOA	64-34-21-00-200-20MOA	65-34-21-00-200-20MOA
34	21	20 - 40MOA	64-34-21-00-200-40MOA	65-34-21-00-200-40MOA



Durchmesser	Bauhöhe	Vorneigung	Bestellnummer Ringpaar
30	12	0 - 20MOA	28-30-12-20MOA
30	12	20 - 40MOA	28-30-12-40MOA
34	10	0 - 20MOA	28-34-10-20MOA
34	10	20 - 40MOA	28-34-10-40MOA

Abbildung zeigt 2 Ringpaare mit Universalschnittstelle. Siehe Seite 29
Picture shows 2 ring pairs with universal interface. Look page 29

Taktische Montage – Flex offset Tactical mount – flex offset

PATENTED



50mm Offset



Abbildung zeigt Montage mit Universal-schnittstelle. Siehe Seite 29
Picture shows mounting with universal interface.
Look page 29

Durchmesser / Schiene	Bauhöhe	Vorneigung	Bestellnummer Schnellspannmontage (SSM)	Bestellnummer Festmontage (FM)
30	34	0 - 20MOA	64-30-34-50-200-20MOA	65-30-34-50-200-20MOA
34	32	0 - 20MOA	64-34-32-50-200-20MOA	65-34-32-50-200-20MOA
Swarovski	24	ohne	64-SR-24-50-200	65-SR-24-50-200
Zeiss	23	ohne	64-VM-23-50-200	65-VM-23-50-200
Swarovski	24	20MOA	64-SR-24-50-200-20MOA	65-SR-24-50-200-20MOA
Zeiss	23	20MOA	64-VM-23-50-200-20MOA	65-VM-23-50-200-20MOA

Kröpfung + 50mm durch Adapterplatte
Offset +50mm with Offsetadapter

0 - 20MOA Vorneigung bei Ringmontage
0 - 20MOA pre-tilt with rings



Adapterplatte	Bauhöhe	Bestellnummer
Ring	11 mm	28-00-11-50
Zeiss	12 mm	28-VM-12-50
Swarovski	13 mm	28-SR-13-50
Zeiss	12 mm	28-VM-12-50-20MOA
Swarovski	13 mm	28-SR-13-50-20MOA

Adapterplatte wird ohne Ringe geliefert.
Offsetadapter delivery without rings.



Allgemeiner Hinweis:
Artikelnummern beziehen sich lediglich auf Montageteile.

